
北 京 协 和 医 院　放 射 科

北 京　100730　中 国


P.U.M.C HOSPITAL　DEPARTMENT OF RADIOLOGY　BEIJING　100730　CHINA

病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976-01-19	**年龄:**	49.6 年	**病人ID号:**	45901519
身高:	154.0 cm	**体重:**	51.0 kg	**测量:**	2025-09-04 16:00:17 (16 [SP 3])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2025-09-04 16:02:01 (16 [SP 3])

正位脊柱 骨密度



正位脊柱: L1-L4 (骨密度)



骨密度仪: 亚洲

区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
腰椎1	1.029	-0.2	0.5
腰椎2	1.130	0.1	0.8
腰椎3	1.220	0.7	1.3
腰椎4	1.132	0.0	0.6
L1-L4	1.134	0.2	0.8
L2-L4	1.161	0.3	0.9

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.010 g/cm2 for 正位脊柱 L1-L4); 亚洲 (年龄20-40) 正位脊柱, Female 参考人群 (v111); 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2025-09-04 16:02:06 16 [SP 3]; 文件名: 5u022t4jqh.mex; 正位脊柱; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:9.12 0.30x0.25 16.8:%脂肪=23.3%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 扫描模式：标准;一次扫描; 146.0 µGy


北 京 协 和 医 院　放 射 科

北 京　100730　中 国

P. U. M. C HOSPITAL　DEPARTMENT OF RADIOLOGY　BEIJING　100730　CHINA


病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976-01-19	**年龄:**	49.6 年	**病人ID号:**	45901519
身高:	154.0 cm	**体重:**	51.0 kg	**测量:**	2025-09-04 16:00:17 (16 [SP 3])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2025-09-04 16:02:01 (16 [SP 3])

左侧股骨 骨密度



影像不用作诊断

左侧股骨: 全部 (骨密度)



骨密度仪: 亚洲

区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
颈	0.753	-1.3	-0.5
大粗隆	0.628	-1.2	-0.8
全部	0.817	-1.1	-0.5

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.012 g/cm2 for 左侧股骨 全部); 亚洲 (年龄20-40) 股骨, Female 参考人群 (v111); 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2025-09-04 16:02:05 16 [SP 3]; 文件名: 5u022t4jqh.mex; 左侧股骨; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:10.62 0.30x0.25 15.7:%脂肪=20.9%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 股骨颈角度 (度) = 53; 扫描模式 : 标准;　146.0 µGy


北京协和医院放射科

北京 100730 中国


P.U.M.C. HOSPITAL DEPARTMERNT OF RADIOLOGY BEIJING 100730 CHINA

病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976/01/19	**年龄:**	44.7	**病人ID号:**	45901519
身高:	153.0 cm	**体重:**	50.8 kg	**测量:**	2020/10/27 10:24:20 (16 [SP 4])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2020/10/27 10:27:12 (16 [SP 4])

正位脊柱 骨密度



正位脊柱: L2-L4 (骨密度)



T-值评分: 美国 (结合 NHANES/Lunar) , Z-值评分: 中国

建议：

骨密度仪: T-值评分: 美国 (结合 NHANES/Lunar) , Z-值评分: 中国			
区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
颈椎1	1.003	-1.1	0.2
腰椎2	1.148	-0.4	0.8
腰椎3	1.205	0.0	0.9
腰椎4	1.121	-0.7	0.3
L2-L4	1.161	-0.3	0.6

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.010 g/cm2 for 正位脊柱 L2-L4); T-值评分: 美国 (结合 NHANES (年龄 20-30) / Lunar (年龄 20-40)) 正位脊柱, 女性, 白人 参考人口 (V13); Z-值评分: 中国 正位脊柱 参考人群 (V11) 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2020/10/27 10:27:33 16 [SP 4]; 文件名: 889uiq4jy1.mdx; 正位脊柱; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:9.78 0.30:0.25 16.0:%脂肪=25.2%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 扫描模式：标准,一次扫描 146.0 μGy

GE Healthcare

Lunar iDXA
ME+212473


北京协和医院放射科

北京 100730 中国

P.U.M.C. HOSPITAL DEPARTMERNT OF RADIOLOGY BEIJING 100730 CHINA


病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976/01/19	**年龄:**	44.7	**病人ID号:**	45901519
身高:	153.0 cm	**体重:**	50.8 kg	**测量:**	2020/10/27 10:24:20 (16 [SP 4])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2020/10/27 10:27:12 (16 [SP 4])

右侧股骨 骨密度



影像不用作诊断

右侧股骨: 全部 (骨密度)



T-值评分: 美国 (结合 NHANES/Lunar), Z-值评分: 中国

髋关节中轴长度比较(mm)



右=98.8 mm 均值=98.4 mm

骨密度仪: T-值评分: 美国 (结合 NHANES/Lunar), Z-值评分: 中国

区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
颈	0.751	-2.1	-0.9
股骨颈上部	0.620	-1.7	-
股骨颈下半部	0.883	-	-
Wards三角	0.626	-2.2	-1.0
大粗隆	0.623	-2.0	-0.9
股骨干	0.955	-	-
全部	0.812	-1.6	-0.8

建议：

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.012 g/cm2 for 右侧股骨 全部); T-值评分: 美国 (结合 NHANES (年龄 20-30) / Lunar (年龄 20-40)) 股骨, 女性, 白人 参考人口 (v113); Z-值评分: 中国 右侧股骨 参考人群 (v111) 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2020/10/27 10:27:31 16 [SP 4]; 文件名: 889uiq4jy1.mex; 右侧股骨; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:11.10 0.30x0.25 14.8:%脂肪=21.3%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 股骨颈角度 (度) = 50; 扫描模式 : 标准, 146.0 µGy


北 京 协 和 医 院　放 射 科

北 京　100730　中 国


P. U. M. C HOSPITAL　DEPARTMENT OF RADIOLOGY　BEIJING　100730　CHINA

病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976-01-19	**年龄:**	47.9 年	**病人ID号:**	45901519
身高:	154.0 cm	**体重:**	51.0 kg	**测量:**	2024-01-02 10:42:31 (16 [SP 3])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2024-01-02 10:47:22 (16 [SP 3])

正位脊柱 骨密度



正位脊柱: L1-L4 (骨密度)



骨密度仪: 亚洲

区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
腰椎1	1.001	-0.4	0.1
腰椎2	1.128	0.1	0.6
腰椎3	1.196	0.5	1.0
腰椎4	1.056	-0.6	-0.2
L1-L4	1.094	-0.1	0.3
L2-L4	1.119	-0.1	0.4

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.010 g/cm2 for 正位脊柱 L1-L4); 亚洲 (年龄20-40) 正位脊柱, Female 参考人群 (v111); 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2024-01-02 10:47:25 16 [SP 3]; 文件名: 8s4m6s4jqh.mex; 正位脊柱; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:7.86 0.30x0.25 15.4:%脂肪=23.2%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 扫描模式：标准;一次扫描; 146.0 µGy

北京协和医院 放射科

北京 100730 中国

P.U.M.C HOSPITAL DEPARTMENT OF RADIOLOGY BEIJING 100730 CHINA


病人:	DENG LI LI			**咨询医生:** (未说明)	
生日:	1976-01-19	**年龄:**	47.9 年	**病人ID号:**	45901519
身高:	154.0 cm	**体重:**	51.0 kg	**测量:**	2024-01-02 10:42:31 (16 [SP 3])
性别:	女性	**种族:**	亚裔人	**分析:**	2024-01-02 10:47:22 (16 [SP 3])

左侧股骨 骨密度



影像不用作诊断

左侧股骨: 全部 (骨密度)



亚洲

骨密度仪: 亚洲

区域	骨密度 (g/cm2)	YA T值	AM Z值
颈	0.752	-1.4	-0.6
大粗隆	0.550	-1.9	-1.6
全部	0.796	-1.3	-0.7

在统计上68% 的重复扫描将在1个标准差内。 (+/-0.012 g/cm2 for 左侧股骨 全部); 亚洲 (年龄20-40) 股骨, Female 参考人群 (v111); 年龄、性别、体重 (女性 25-100 kg)、民族符合; 世界卫生组织 - 定义骨质疏松，骨量减少 为白种女性： 正常 = T 值>-1.0 SD; 骨量减少 = T 值在 -1.0 - -2.5SD 之间；骨质疏松 = T 值<-2.5 SD; (WHO 仅利用白种年轻女性的正常值定义 T 值)

创建日期: 2024-01-02 10:47:24 16 [SP 3]; 文件名: 8s4m6s4jqh.mex; 左侧股骨; 100:2.50:50.00:6.0 0.00:11.16 0.30x0.25 15.9:%脂肪=20.2%; 0.00:0.00 0.00:0.00; 股骨颈角度 (度) = 53; 扫描模式：标准; 146.0 µGy